

Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:04/2020

Verein: RAg Schießsport Saarland

StOSchAnl: Saarlouis

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E ₀) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VdRBW Bezeichnung der Schießübung
.223Re	S&B Hornady Remington	55 grs VM	Frankonia	1850	Repetiergewehr	G-RM1, G-RS1,G-RZF1
.223RE	S&B Hornady Remington	55 grs VM	Frankonia	1850	Halbautom. Sportgewehr	G-HS1 G-HZF1
6,5 Creedmore	Hornady	143grs VM	Frankonia	3150	Repetiergewehr	G-RS1 G-RZF1
6,5x55 SE	S&B	140grs VM	Frankonia	2850	Repetiergewehr	G-RM1 G-RM2
.308 Win	S&B Hornady Remington	147grs VM 168grs VM	Frankonia	3500	Repetiergewehr	G-RS1 G-RZF1

* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 01.10.20 J.M.S.

Antragsteller/Mitbenutzer



BUNDESWEHR

STREITKRÄFTEBASIS

Munitionsliste zivile Mitbenutzer (Andere Dritte)

Stand:04/2020

Verein: RAG Schießsport Saarland

StOSchAnl: Saarlouis

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E ₀) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VdRBW Bezeichnung der Schießübung
.308 WIN	S&B Hornady Remington	147 grs VM 168 grs VM	Frankonia	3500	Halbautom. Sportgewehr	G-HS1, G-HZF1
.303 Brit	S&B	180 grs VM	Frankonia	3250	Repetiergewehr	G-RM1
8x57 IS	Hornady S&B	196 grs VM	Frankonia	4000	Repetiergewehr	G-RM1

* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass die aufgelistete Munition den Anforderungen gem. Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift: 01.10.20

Antragsteller/Mitbenutzer



BUNDESWEHR

STREITKRÄFTEBASIS

Merkblatt zum zivilen Munitionseinsatz auf Standortschießanlagen Bw (StOSchAnl Bw)

Für Mitbenutzer ist grundsätzlich der Einsatz Munition im Kaliber von $\geq 4,6$ mm bis ≤ 9 mm, als ~~Vollmantel-Weichkernmunition (FMJ)~~, mit einer Mündungsenergie (E_0) von 450 bis ca. 4000 Joule für Langwaffen und 450 bis 1500 Joule für Kurzwaffen zugelassen¹.

Die Verwendung von Munition mit quecksilberfulminathaltigen Anzündsätzen, Deformationsgeschossen jeglicher Art (Jagdmunition), Schrotmunition sowie „wiedergeladener Munition“ ist verboten.

Die Bundeswehr ist grundsätzlich befugt, den Einsatz von Munition mit deutlichen Abweichungen in Bezug auf Geschossaufbau, Geschossenergie und Kaliber, gegenüber der von der Bundeswehr genutzten und sicherheitstechnisch überprüften Munitionsarten/-sorten nicht zum Einsatz auf StOSchAnl zu zulassen.

Die Bundeswehr ist im Rahmen der Schießüberwachung jederzeit befugt, die Einhaltung dieser Vorgaben zu überprüfen.

Die StOSchAnl Bw sind, abgeleitet aus den für die Anlagen dienstlich zugelassenen Munitionsarten und -sorten, ab- und rückprallsicher ausgeführt. Nur für die durch die Bundeswehr genutzte Munition ist der Ab- und Rückprallschutz durch ein Beschussamt nachgewiesen.

Zugelassen: FMJ



Nicht erlaubt: z.B. MATCH / JAKT-MATCH, TIG, TUG, SST...



¹ Gem. C1-1810/0-6054 Grundsätzliche Infrastrukturforderung für StOSchAnl i.V.m. Leistungsverzeichnis zur Baufachlichen Richtlinie StOSchAnl Bw